

Хлоргексидин в пастах LACALUT: курсовая схема

Как рекомендовать пасты с хлоргексидином и на что переводить пациента после курса

Механизм связки «хлоргексидин + лактат алюминия»

Хлоргексидина диглюконат — антисептик: подавляет пародонтопатогены и образование налёта (действие на причину воспаления). **Лактат алюминия** — аstringент: коагулирует белки в десневой борозде, уплотняет ткань дёсен, быстро уменьшает кровоточивость (действие на симптом). Связка присутствует в бренде с 1925 года; ни у одного масс-конкурента её нет.

Какие продукты содержат хлоргексидин

Продукт	Ниша
Aktiv · Aktiv Herbal · Aktiv Plus	Кровоточивость дёсен, гингивит, пародонтит
Aktiv защита + отбеливание / + чувствительность / + укрепление эмали	Дёсны + вторая задача
Basic Gum · Basic Sensitive · Basic Repair	Бюджетная подлиния
Sensitive	Чувствительность
White & Repair	Отбеливание + защита дёсен
Fluorid fresh	Защита от кариеса
Ополаскиватель Aktiv · антибактериальный ополаскиватель Sensitive	Дополнение к чистке

Схема рекомендации

Этап	Действие
1. Обострение (кровоточивость, воспаление)	Паста с хлоргексидином курсом 2–3 недели , при необходимости + ополаскиватель той же серии
2. После курса	Переход на профилактическую пасту без хлоргексидина: Multi-Effect, Pure Calcium, Flora
3. Поддержка	Периодические курсы по рекомендации стоматолога; щётка мягкая/экстрамягкая (Aktiv, extra soft)

Точность в аргументации

- Эффективность хлоргексидина зависит от ПАВ: **SLS частично снижает** его активность, **Poloxamer 188 сохраняет**. «Эффективный хлоргексидин» — у **Aktiv Plus, White & Repair, Sensitive Multi Care**.
- Фактическую концентрацию хлоргексидина **не озвучиваем** — она не публикуется производителем.
- Данные о побочных эффектах длительного применения получены на ополаскивателях 0,12–0,2 % и на пасту напрямую не переносятся, но по умолчанию рекомендуем курсовую схему.

